



1111

Os Knuseverk AS

5217 Hagavik

21

Sertifikat nr: 1111-CPR-0666

0/32mm-EN13242-21A

NS-EN13242:2002+A1:2007+NA:2009

Samfengt tilslag 0/32 mm

Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i  
bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte  
ytelseserklæring

# Os Knuseverk AS

## YTELSESERKLÆRING NR: 0/32mm-EN13242-21A

- |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen                                                                                                                                                                                         | <b>Samfengt, knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging</b>                                                                                                                                                                                    |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4                                                                                         | <b>Samfengt tilslag 0/32 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen                                                                                                                | <b>Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging</b>                                                                                                                                    |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5                                                                                                                                         | <b>Os Knuseverk AS<br/>5217 Hagavik</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)                                                                                                             | <b>Ikke relevant</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V                                                                                                                            | <b>System 2+</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard                                                                                                                                               | <b>NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009</b><br><b>Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk.</b> |
| 8. Angitt ytelse                                                                                                                                                                                                                        | <b>Se neste side</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8<br>Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.<br>Undertegnet for og på vegne av produsenten av: |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

Navn / Stilling

---

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tilslagsstørrelse	<b>0/32mm</b>
Gradering	<b>GA85</b>
Kategori	<b>GTA20</b>
Toleransekategori	<b>64% (40 – 80 %)</b>
Deklarert verdi D/2 ( $\pm 20 \%$ )	
Kornform for grovt tilslag	<b>Fl35</b> (Målt verdi 26)
Korndensitet	<b>3,14 Mg/m<sup>3</sup> (<math>\pm 0,03</math>)</b>
Finstoffinnhold	<b>f5</b> (Målt verdi 2,8%)
Kvalitet på finstoff	<b>MBF10</b>
Prosentandel knuste korn	<b>C<sub>90/3</sub></b>
Farlige stoffer	<b>Ikke påvist</b>
Motstand mot knusing for grovt tilslag	<b>LA<sub>20</sub></b> (Målt verdi 13)
Motstand mot slitasje	<b>M<sub>DE</sub>15</b> (Målt verdi 9)
Forenklet petrografisk beskrivelse	<b>Ikke bestemt</b>
Vannabsorpsjon	<b>Ikke bestemt</b>
Bestandighet mot frysing/tining for grovt tilslag	<b>Ikke bestemt</b>
Volumstabilitet	<b>Ikke bestemt</b>
Sammensetning/innhold	<b>Ikke bestemt</b>
Bestandighet mot forvitring	<b>Ikke bestemt</b>